

Kaffeevollautomat KV1 Classic



Beschreibung

Genießen Sie perfekte Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck. Ob Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato oder heißes Wasser – Bis zu 6 unterschiedliche Getränke lassen sich individuell einstellen. Mit dem besonders großen Bohnen- und dem Restebehälter ist der Vollautomat auch für größere Kaffeemengen und somit für den Einsatz in Cafés, Frühstücksräumen und Büros optimal geeignet.

Features

• Material:	Kunststoff
• Kontrollleuchte:	Ein/Aus
• Farbe:	Schwarz Silber
• Ein-/Ausschalter:	Ja
• Brühgruppe(n):	1
• Wichtiger Hinweis:	Ab einem Wasserdruck von 3 bar ist ein Druckminderer erforderlich Dieser Kaffeevollautomat enthält Verschleißteile Sofern der Kaffeevollautomat ordnungsgemäß gewartet wird, ist im Regelfall davon auszugehen, dass die nachfolgenden Verschleißteile bis zu der angegebenen Bezugsmenge von Getränken halten Brüheinheit: 50.000 Bezüge Pumpe, Drainageventil, Mahlwerk und Dichtungen: 25.000 Bezüge
• Ausführung:	Vollautomat
• Mindest-Aufbrühmenge:	25 ml
• Ausgelegt für:	80 Tassen / Tag

► Weiter auf der nächsten Seite



► Leistung max.: 60 Tassen à 120 ml / Stunde
(2-facher Tassenauslauf)

► Inhalt Restebehälter: ca. 35 Tassen



► 6 Programme, individuell einstellbar

► Tassenzähler

► Heißwasserfunktion

► Entkalkungssignal



► Auslauf höhenverstellbar



► Milchaufschäumer

✓ Milchzufuhr: Schlauch

► Festwasseranschluss

► Wassertank, abnehmbar

✓ Inhalt: 1,8 L

Kaffeevollautomat KV1 Classic

- Eigenschaften:
 - Milchtemperatur regulierbar über Milchschauch
 - Bodenplatte mit Ausschnitt für einen automatischen Trester-Auswurf (in Verbindung mit dem Trester-Auswurfschacht KV1 – optional erhältlich)
- Inklusive:
 - 1 Milchschauch, 50 cm
 - 1 Milchschauch mit Durchflussregler, 50 cm
 - 1 Wasserzulaufschlauch, 150 cm
- Leistung max.:
 - 40 Tassen à 120 ml / Stunde (1-facher Tassenauslauf)
 - 60 Tassen à 120 ml / Stunde (2-facher Tassenauslauf)
 - 2,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Anschlusswert:
 - 1
- Anzahl Bohnenbehälter:
 - 1.000 g
- Inhalt Bohnenbehälter:
 - Nein
- Bohnen-/Toppingbehälter abschließbar:
 - Nein
- Bohnen-/Toppingbehälter abnehmbar:
 - Pro Programm und insgesamt
- Tassenzähler:
 - Ja
- Entkalkungssignal:
 - Ja
- Füllstandsanzeige:
 - Elektronisch
- Steuerung:
 -
- IoT-fähig:
 -
- Einstellmöglichkeiten:
 - Mahlgrad 5-stufig
 - Kaffeedosierung
 - Wassermenge
 - Wassertemperatur
 - Wassertank
 - 3 Optionen
 - Festwasseranschluss
 - Wasserzufuhr über externen Behälter
 - Festwasseranschluss 1/2"
- Wasserversorgung:
 - 1,8 Liter
 - Ja
 - Nein
 - Extern über Schlauch
 - Durchfluss-Menge regulierbar (Temperaturregulierung)
- Wasseranschluss:
 - 6, individuell einstellbar
- Inhalt Wassertank:
 - Ja
- Wassertank abnehmbar:
 - Ja
- Milchbehälter:
 - Kegelmahlwerk
- Milchzufuhr:
 - Stahl
- Programme:
 - Kolbendruck
- Heißwasserfunktion:
 - 19 bar
- Heiße-Milch-Funktion:
 - Nein
- Mahlwerk:
 - Ja
- Material Mahlwerk:
 - Ja
- Drucksystem:
 - 100 - 160 mm
- Pumpendruck:
 - Ja
- USB-Anschluss:
 - Reinigungsprogramm
- Milchaufschäumer:
 - Ja
- Auslauf höhenverstellbar:
 - Fehlermeldungen
- Reinigungsprogramm:
 - Programme
- Display-Anzeige:
 - Status
 - Wartungsinfo
- Automatische Abschaltung:
 - Ja
- Inhalt Restebehälter:
 - Ca. 35 Tassen
- Restebehälter spülmaschinengeeignet:
 - Ja
- Kaffeepulver-Option:
 - Tassenweise
 - Manuell 5 - 14 g
- 2-Tassen-Funktion:
 - Ja
- Maße:
 - B 305 x T 515 x H 575 mm
- Gewicht:
 - 17,23 kg



Kaffeevollautomat KV1 Classic

Ergänzungsprodukte

Wasserfiltersystem K1600 EW



- Leistungskapazität: 1.600 Liter / bei 10 ° KH (Karbonathärte)
- Material: Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Ausführung: Einwegsystem für horizontalen und vertikalen Einbau
- Eigenschaften: -
- Wasseranschluss: 1/2"

Art.-Nr. 109881
GTIN 4015613630731

Tassenwärmer 48 Tassen



- Durchmesser Tassen max.: 90 mm
- Anschlusswert: 0,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Material: Aluminium
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße Tassenschacht: Ø 95 mm | Höhe: 300 mm
- Temperaturbereich: 30 °C bis 45 °C
- Ein-/Ausschalter: Ja

Art.-Nr. 103067
GTIN 4015613469218

Teilentzaltungssystem TKD 13400 FB



- Entsalzungstyp: Teilentsalzung
- Wasseranschluss: 3/4"
- Material: Kunststoff Glasfaserverstärkt
- Probeentnahmehahn: Ja
- Farbe: Blau
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 109878
GTIN 4015613681597

Tassenwärmer TA720



- Anschlusswert: 0,14 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Aufnahmefähigkeit Tassen max.: 72
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Temperaturbereich bis: 60 °C
- Eigenschaften: Mit Abstellfläche, Maße: B 250 x T 250 mm

Art.-Nr. 103076
GTIN 4015613708867

Kaffeevollautomat KV1 Classic Ergänzungsprodukte

Trester-Auswurfschacht KV1



- Material: Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Ausgelegt für: Bartscher Kaffeevollautomaten KV1 Classic und KV1 Comfort
Die Entsorgung des Tresters direkt in einen Abfalleimer
- Maße: B 80 x T 155 x H 160 mm

Art.-Nr. 190060
GTIN 4015613735658

Wasser-Ablaufschlauch KV1



- Material: Kautschuk (NBR)
- Ausgelegt für: Bartscher Kaffeevollautomaten KV1 Classic und KV1 Comfort
Bartscher Kaffeevollautomat KV1 Deluxe
- Länge: 1,5 m
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 190068
GTIN 4015613735696

Wasserfilter KV1



- Material: Kunststoff

Art.-Nr. 109865
GTIN 4015613747798

Tassenwärmer TA1440



- Maße Stellfläche: B 285 x T 335 mm
- Höhe Innen, je: 180 mm
- Anschlusswert: 0,3 kW | 230 V | 50 Hz
- Temperaturbereich: 30 °C bis 60 °C
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 103079
GTIN 4015613756837

Kaffeevollautomat KV1 Classic Ergänzungsprodukte

Reinigungstabletten KV-20



- Bestellmengeneinheit: 1 Verkaufsdisplay (20 Verkaufsverpackungen)
- Ausgelegt für: Kaffeeemaschinen
Kaffeevollautomaten
Isolierkannen
Siebträgerkaffeemaschinen
- Inhalt: 20 x 2 Blister à 10 Reinigungstabletten
- Ausführung: Tablettenform

Art.-Nr. 173283
GTIN 4015613773377

Reinigungstabletten KV-20



- Bestellmengeneinheit: 1 Verkaufsdisplay (20 Verkaufsverpackungen)
- Ausgelegt für: Kaffeeemaschinen
Kaffeevollautomaten
Isolierkannen
Siebträgerkaffeemaschinen
- Inhalt: 20 x 2 Blister à 10 Reinigungstabletten
- Ausführung: Tablettenform

Art.-Nr. 173283V
GTIN 4015613800110

Druckminderer



- Material: Messing
Verchromt
- Wichtiger Hinweis: -
- Wasserdruck: 1 - 6 bar (voreingestellt auf 3 bar)
- Anschluss: 3/4"
- Betriebstemperatur max.: 65 °C
- Eingangsdruck max.: 16 bar

Art.-Nr. 533051
GTIN 4015613468617

Milchkühlschrank KV9L



- Material: Stahlblech
Glas
- Material Innen: Kunststoff
- Farbe: Schwarz
- Wichtiger Hinweis: Schlauchdurchführungen sind bei Lieferung geschlossen
- Inhalt: 9 Liter

Art.-Nr. 190089
GTIN 4015613831480

Kaffeevollautomat KV1 Classic

Ergänzungsprodukte

Wasserfiltersystem K3600L



- Wasseranschluss: 3/8"
- Material: Kunststoff

Art.-Nr. 109847
GTIN 4015613743899

Milchkühlschrank-Tassenwärmer-Kombi



- Material Innen: Edelstahl
- Material: Edelstahl
Glas
- Voraussichtlich lieferbar ab Lager 21 / 2025
- Salzkotten in ca. KW:
- Farbe: Silber
Schwarz

Art.-Nr. 190091
GTIN 4015613837086