

## Kaffeevollautomat KV2 Premium



### Beschreibung

30 Kaffee-Variationen und mehr, 2 Arten der Milchschaumzubereitung, dazu Kakao und auch Tee – Der Kaffeevollautomat bietet eine Getränkeauswahl der Premium-Klasse. Die beiden Bohnenbehälter mit leistungsstarken Scheibenmahlwerken und das duale Pumpensystem ermöglichen einen erhöhten Durchlauf bei einer Boilertemperatur von bis zu 98 °C. Mit dem cleveren, sensorgesteuerten Milchschaumsystem wird der Milchschaum bei jeder Tasse perfekt – unabhängig von der Milchtemperatur.

### Features

- Farbe: Schwarz
- Betriebssystem: Android
- Material: Kunststoff
- Anschlusswert: 2,5 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Anzahl Toppingbehälter: 1
- Brühgruppe(n): 1
- Videoanzeige: 1 Video für alle Vorgänge auswählbar  
Bis zu 10 GB Datenmenge speicherbar  
Individuell bespielbar über USB  
Während der Kaffeezubereitung und in Pausenzeiten
- Inhalt Toppingbehälter: 1600 g
- Wichtiger Hinweis: Ab einer Wasserhärte von 5° d.H empfehlen wir ausdrücklich die Vorschaltung eines geeigneten Wasserenthärterers sowie einen Wasserdruck von maximal 3 bar  
Ab einem Wasserdruck von 3 bar ist ein Druckminderer erforderlich  
Sofern der Kaffeevollautomat ordnungsgemäß gewartet wird, ist im Regelfall davon auszugehen, dass die nachfolgenden Verschleißteile bis zu der angegebenen Bezugsmenge von Getränken halten

► Weiter auf der nächsten Seite



- Erhöhte Durchlaufkapazität
  - ✓ Duales Pumpensystem für eine schnellere Kaffee- und Heißwasserzubereitung
  - ✓ Leistung max.: 90 Tassen à 120 ml / Stunde (2-facher Tassenauslauf)
  - ✓ Inhalt Restebehälter: Ca. 45 Tassen



- 2 Bohnenbehälter (je 1.200 g)
- 1 Toppingbehälter(1.600 g)
- ✓ Für Milch- oder Kakaoapulver



- Besonders große Kaffee-Vielfalt
  - ✓ 30 voreingestellte Programme, individuell überschreibbar
  - ✓ Weitere Programme programmierbar
  - ✓ Separater Heißwasserhahn für Tee

- 2 Arten der Milchschaumzubereitung
  - ✓ Milch
  - ✓ Milchpulver
- 1 Scheibenmahlwerk je Bohnenbehälter
  - ✓ Kalibrierbar für eine exakte Einstellung
  - ✓ Leise, leistungsstark, stufenlos

## Kaffeevollautomat KV2 Premium



- **Wichtiger Hinweis:** Ausfälle dieser Verschleißteile nach Erreichen der jeweiligen Bezugsmenge stellen keinen Mangel des Kaffeevollautomaten dar. Dieser Kaffeevollautomat enthält Verschleißteile  
Pumpe, Drainageventil, Mahlwerk und Dichtungen: 25.000 Bezüge  
Brüheinheit: 60.000 Bezüge  
Aufstellung / Einweisung durch autorisierten Servicepartner erforderlich
- **Mindest-Aufbrühmenge:** 15 ml
- **Dosierung Milch-/Kakaopulver:** Grammgenau  
Kalibrierbar
- **Ausgelegt für:** 120 Tassen / Tag
- **Kontrollleuchte:** Ein/Aus  
Fehleranzeige  
Füllstand Bohnenbehälter  
Position Display
- **Ein-/Ausschalter:** Ja
- **Leistung max.:** 75 Tassen à 120 ml / Stunde (1-facher Tassenauslauf)  
90 Tassen à 120 ml / Stunde (2-facher Tassenauslauf)  
Erhöhter Durchlauf durch duales Pumpensystem  
Bohnen-/Toppingbehälter und Brüheinheit werkzeuglos herausnehmbar  
Für einen automatischen Trester-Auswurf sind Trester-Behälter und Bodenplatte für den Ausschnitt vorgeprägt
- **Eigenschaften:** Pro Programm und insgesamt
- **Tassenzähler:** Ja
- **Entkalkungssignal:** Vollautomat
- **Ausführung:** Nein
- **Füllstandsanzeige:** 1 Milchschauch, 36 cm  
1 Universalschlüssel  
1 Wasserablaufschlauch, 100 cm  
1 Wasserzulaufschlauch, 150 cm
- **Inklusive:** Touch
- **Steuerung:** Bartscher Cloud
- **IoT-fähig:** Bedienermodus (Standard, Selbstbedienermodus, Professional Modus)
- **Einstellmöglichkeiten:** Getränkenamen  
Kaffeedosierung  
Stufenlose Mahlgrad-Einstellung  
Milchmenge  
Pulvermenge, grammgenau durch Kalibrierung  
Videoanzeige  
Vorbrühmenge  
Wassermenge  
Wassertemperatur (über Boiler bis 98 °C)  
Festwasseranschluss 1/2"  
4 Liter
- **Wasseranschluss:** 2
- **Inhalt Wassertank:** 2 x 1.200 g
- **Anzahl Bohnenbehälter:** Ja
- **Inhalt Bohnenbehälter:** Ja
- **Bohnen-/Toppingbehälter abschließbar:** 3 Optionen
- **Bohnen-/Toppingbehälter abnehmbar:** Wassertank  
Festwasseranschluss  
Wasserzufuhr über externen Behälter (benötigtes Zubehör optional erhältlich)
- **Wasserversorgung:** Ja
- **Wassertank abnehmbar:** 30, voreingestellt, individuell überschreibbar
- **Programme:** Programmierung passwortgeschützt  
Weitere unbegrenzt speicherbar
- **Display-Anzeige:** Fehlermeldungen  
Lautstärke  
Programme  
Status

► Weiter auf der nächsten Seite




## Kaffeevollautomat KV2 Premium

- Display-Anzeige: Wartungsinfo  
Größe: 10,1 Zoll  
Werbevideos, individuell programmierbar
- Automatische Abschaltung: Ja
- Heißwasserfunktion: Ja
- Milchzufuhr: Separater Auslasshahn  
2 Optionen  
Aus Toppingbehälter (Milchpulver)  
Extern über Schlauch
- Mahlwerk: 2 Scheibenmahlwerke  
Kalibrierbar  
Leistungsstark  
Stufenlose Mahlgrad-Einstellung  
Stahl
- Material Mahlwerk: Stahl
- Drucks: B 400 x T 610 x H 695 mm
- Maße: 29,6 kg
- Gewicht:



## Kaffeevollautomat KV2 Premium Ergänzungsprodukte

### Wasserpumpe KV2 Premium



- Material: Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Set bestehend aus: Befestigungsmaterial  
Halterung  
Pumpe  
Saugrohr, 40 cm  
Wasserzulaufschlauch, 57 cm

Art.-Nr. 190087  
GTIN 4015613821108

### Tassenwärmer TA1440



- Maße Stellfläche: B 285 x T 335 mm
- Höhe Innen, je: 180 mm
- Anschlusswert: 0,3 kW | 230 V | 50 Hz
- Temperaturbereich: 30 °C bis 60 °C
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Edelstahl

Art.-Nr. 103079  
GTIN 4015613756837

### Tassenwärmer TA720



- Anschlusswert: 0,14 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Aufnahmefähigkeit Tassen max.: 72
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Temperaturbereich bis: 60 °C
- Eigenschaften: Mit Abstellfläche, Maße: B 250 x T 250 mm

Art.-Nr. 103076  
GTIN 4015613708867

### Tassenwärmer 48 Tassen, CNS



- Durchmesser Tassen max.: 90 mm
- Anschlusswert: 0,2 kW | 230 V | 50 Hz
- Temperaturbereich: 30 °C bis 45 °C
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Eigenschaften: 4 Behälter für Teelöffel, abnehmbar  
Mit drehbarem Sockel
- Aufnahmefähigkeit Tassen max.: 48

Art.-Nr. 103067  
GTIN 4015613469218

## Kaffeevollautomat KV2 Premium Ergänzungsprodukte

### Tassenwärmer T160



- Durchmesser Tassen max.: 90 mm
- Anschlusswert: 0,11 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Temperaturbereich: 47 °C bis 52 °C
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Aufnahmefähigkeit Tassen max.: 16
- Material: Aluminium  
Kunststoff

Art.-Nr. 103048  
GTIN 4015613672250

### Reinigungstabletten KV-20



- Bestellmengeneinheit: 1 Verkaufdisplay (20 Verkaufsverpackungen)
- Ausgelegt für: Kaffeemaschinen  
Kaffeevollautomaten  
Isolierkannen  
Siebträgerkaffeemaschinen
- Inhalt: 20 x 2 Blister à 10 Reinigungstabletten
- Ausführung: Tablettenform

Art.-Nr. 173283  
GTIN 401561367949

### Milchleitungsreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Ausgelegt für: Kaffeevollautomaten
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 11
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja

Art.-Nr. 173282  
GTIN 401561367932

### Teilentsalzungssystem TKD 13400 FB



- Entsalzungstyp: Teilentsalzung
- Wasseranschluss: 3/4"
- Material: Kunststoff  
Glasfaserverstärkt
- Probeentnahmehahn: Ja
- Farbe: Blau
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 109878  
GTIN 4015613681597

## Kaffeevollautomat KV2 Premium Ergänzungsprodukte

### Wasserfiltersystem K1600 EW



- Leistungskapazität: 1.600 Liter / bei 10 ° KH (Karbonathärte)
- Material: Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Ausführung: Einwegsystem für horizontalen und vertikalen Einbau
- Eigenschaften: -
- Wasseranschluss: 1/2"

Art.-Nr. 109881  
GTIN 4015613630731

### Wasserfiltersystem K3600L



- Wasseranschluss: 3/8"
- Wasserdruck: 3 bar
- Farbe: Weiß
- Wasserzulauftemperatur von: 2 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 30 °C
- Ausgelegt für: Kaffeemaschinen  
Kombidämpfer

Art.-Nr. 109847  
GTIN 4015613743899

### Druckminderer



- Wasserdruck: 1 - 6 bar (voreingestellt auf 3 bar)
- Anschluss: 3/4"
- Betriebstemperatur max.: 65 °C
- Eingangsdruck max.: 16 bar
- Material: Messing  
Verchromt
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 533051  
GTIN 4015613468617

### Milchkühlschrank KV8,1L



- Material Innen: Kunststoff ABS
- Material: Stahlblech  
Pulverbeschichtet
- Farbe: Schwarz
- Wichtiger Hinweis: -
- Inhalt: 8,1 Liter
- Maße innen: B 160 x T 190 x H 280 mm

Art.-Nr. 190085  
GTIN 4015613803500

## Kaffeevollautomat KV2 Premium Ergänzungsprodukte

### Milchkühlschrank KV9L



- Material: Stahlblech  
Glas
- Material Innen: Kunststoff
- Farbe: Schwarz
- Wichtiger Hinweis: Schlauchdurchführungen sind bei Lieferung geschlossen
- Inhalt: 9 Liter

Art.-Nr. 190089  
GTIN 4015613831480

### Wasserfiltersystem K1500L



- Leistungskapazität: 1.500 Liter / bei 10 ° KH (Karbonathärte)
- Ausgelegt für: Kaffeemaschinen
- Ausführung: Einwegsystem  
für horizontalen und vertikalen Einbau  
Polypropylen
- Material: -
- Wichtiger Hinweis: -
- Eigenschaften: Filterkopf mehrfach verwendbar

Art.-Nr. 109879  
GTIN 4015613710891