

iCombi Pro



# **iCareSystem AutoDose.**

Einfach. Sicher. Sauber.



## iCareSystem AutoDose.

# Auf Vorrat. Optimal dosiert.

iCareSystem AutoDose ist das autonome Reinigungssystem für iCombi Pro Tischgeräte.

Mit iCareSystem AutoDose ist die Reinigung auf Wunsch völlig autonom: Sie startet nach vorgegebenem Zeitplan und nimmt sich vom integrierten Feststoffreiniger genau die Dosis, die für hygienische Sauberkeit notwendig ist.

Das erhöht die Arbeitssicherheit, bringt eine Menge Zeitersparnis und zahlt auf die HACCP-Hygiensicherheit ein.

**1 Integrierte Lösung für Kartuschen mit Feststoff-Chemie**  
Das Chemiebevorratungssystem ist vollständig in die Tischgeräte integriert. Diese haben damit die gleichen Abmessungen und Anschlüsse wie die Geräteserie. Eine Anpassung der Installation- oder Aufstellungssituation oder zusätzliche Installationskosten sind nicht nötig.

Die flexibel bestückbaren Steckplätze erkennen automatisch, welche Chemiesorte an welchem Platz eingebracht wird, und ermöglichen eine bedarfsgerechte Bevorratung.

Die Kartuschen enthalten Feststoffchemie die ein sicheres Austauschen der Kartuschen gewährleisten: Kein Umfüllen, Verschütten oder Auslaufen. Sensoren erkennen, welche Chemiemenge benötigt wird und steuern präzise die Dosierung. Das schont Ressourcen und Budgets. Auch gut für die Umwelt: Die Kartuschen bestehen aus 100 % recyclebarem PP-Material.

**Option enthält zusätzlich zur Serie:**

- > 4 flexibel bestückbare Kartuschensteckplätze
- > Umfangreiche Software- und Reinigungsfunktionen.

## 2 Intelligente Reinigungsfunktionen

Neben den Serienfunktionen beinhaltet die Bevorratungsoption die Möglichkeit die Chemiemenge je Reinigung individuell anzupassen und diese Einstellungen auch als eigenes Programm abzuspeichern. So kann die Reinigung an das eigene Verhalten angepasst und optimiert werden.

### Reinigungsfunktionen:

- > 9 Reinigungsprogramme
- > Nutzungsabhängiger, intelligenter Reinigungsvorschlag
- > Programmierfunktion zur Erstellung eigener Reinigungsprogramme
- > Individuell einstellbare Chemiemengen
- > Benutzerindividuelle Anpassung des Reinigungsoverlays
- > Automatisches Ausschalten nach Reinigung

## 3 Autonomes Reinigen, das Sorglospaket

Die Option erlaubt automatisch oder sogar völlig autonom zu reinigen: Das gibt Hygiene- und Wartungssicherheit, spart Arbeitszeit, Kontrollen und Kosten:

In den Reinigungseinstellungen können Reinigungen einfach nach Gerätenutzung oder entsprechend ihrer Wochenplanung für jeden Tag separat programmiert werden, auch mit mehreren Reinigungen am Tag. Sie entscheiden dabei, ob ein Hinweis ausreicht, oder das Gerät - nach entsprechender Vorwarnung - die Reinigung erzwingt oder völlig selbstständig starten soll. Dabei können alle Programme genutzt werden. Alternativ lassen Sie das Gerät zu festgelegten Zeiten intelligent die passende Reinigung auswählen und durchführen.

### Programmierungsoptionen:


- > Reinigung nach Plan (Woche, Tag)
- > Reinigung nach Nutzungszeit
- > Reinigungshinweis oder Zwangsreinigung
- > Festes Reinigungsprogramm oder nutzungsabhängige Reinigung
- > Autonome Reinigung mit/ohne Ausschalten

## 4 Alles automatisch, aber trotzdem immer gut informiert

Die automatische oder autonome Reinigung entlastet Sie von allen überflüssigen Reinigungstätigkeiten. Trotzdem hält Sie das Gerät immer auf dem aktuellen Stand und warnt z.B.: wenn ein festgelegte Restmenge an Chemie unterschritten wird oder Reinigungen anstehen. Auch unterstützt das Gerät beim Kartuschenaustausch.

### Hinweisfunktionen:

- > Anzeige verbleibender Reinigungen
- > Anzeige Reinigungs- und Carezustand
- > Automatischer Hinweis zu Füllstand der Kartuschen (in 5% Schritten einstellbar)
- > Übersicht der Kartuschenfüllstände
- > Geführter Kartuschenwechsel
- > Hinweis nach durchgeführter Reinigung
- > Warnhinweise / -töne vor automatischer / autonomer Reinigung
- > Darstellung der Hinweise auch in ConnectedCooking



## Verfügbarkeit für RATIONAL-Kochsysteme

	Energieart	iCombi Pro	iCombi Classic
Typ XS 6-2/3	Elektro	–	–
Typen 6-1/1, 10-1/1	Elektro	•	–
Typen 6-2/1, 10-2/1	Elektro	•	–
Typen 6-1/1, 10-1/1	Gas	•	–
Typen 6-2/1, 10-2/1	Gas	•	–
Typ 20-1/1	Elektro/Gas	–	–
Typ 20-2/1	Elektro/Gas	–	–

• Verfügbar / – nicht Verfügbar

International geprüft



iCombi Pro (LM100) und iCombi Classic (LM200) sind NSF-zertifiziert, ersichtlich auf der NSF-Liste.

**RATIONAL Deutschland GmbH**  
Siegfried-Meister-Straße 1  
86899 Landsberg am Lech  
Deutschland

Tel. +49 8191 327-387  
Fax +49 8191 327-231

info@rational-online.com  
rational-online.com

**RATIONAL AUSTRIA GmbH**  
Münchner Bundesstraße 10  
5020 Salzburg  
Austria

Tel. +43 662-832799-0  
Fax +43 662-832799-10

info@rational-online.at  
rational-online.com

